

Pracownia Tomografii Komputerowej SPZOZ w Szamotułach
ul.Sukiennicza 13 64-500 Szamotuły
tel. 61 29 26 544 - rejestracja, 61 29 26 522 - pracownia

Przygotowanie do badania TK

Na badanie należy zgłosić się **na czczo** (można pić tylko wodę niegazowaną).

W dniu badania nie jeść i nie palić.

Zażyć przyjmowane codzienne leki. **W przypadku chorych na cukrzycę wskazany kontakt z lekarzem prowadzącym**, który poinformuje jak przed planowanym badaniem przyjmować leki przeciwcukrzycowe.

3-4 dni przed badaniem wykonać badanie krwi (można je wykonać w Laboratorium analitycznym w SPZOZ w Szamotułach) - **na poziom KREATYNINY i wskaźnik GFR (za wysoki poziom uniemożliwia podanie środka kontrastowego)**.
W przypadku chorych na **TARCZYCĘ** konieczny jest wynik **TSH**.

Wskazane jest zebranie ze sobą wyników dotychczasowych badań obrazowych tj. tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego (płyt CD/DVD i/lub opisów oraz ewentualnie kserokopii karty informacyjnej z ostatniego pobytu szpitalnego).

Należy poinformować personel o ciąży.

Należy poinformować personel o występujących alergiach (uczuleniach) oraz wystąpieniu w przeszłości jakichkolwiek reakcji uczuleniowych na leki lub jodowe środki kontrastowe.

Podczas badania Pacjent ma ciągłą możliwość kontaktu z badającymi.

W czasie badania Pacjent powinien natychmiast zgłaszać wszelkie nagłe dolegliwości np.: uczucie klaustrofobii, jakiegokolwiek objawy po podaniu dożylnego środka kontrastowego (duszności, zawroty głowy, nudności, swędzenie).

Po zakończeniu badania w celu łatwiejszego wydalenia środka kontrastowego z organizmu zalecane jest spożywanie dużej ilości płynów (ok. 2,5l).

